

LISTE I

Acidum aceticum.
Acidum hydrochloricum.
Acidum hydrochloricum dilutum.
Acidum nitricum.
Acidum nitricum dilutum.
Acidum sulfuricum.
Acidum sulfuricum dilutum.
Ammonium hydricum solutum.
[...] Abrogé par A.R. 22 décembre 1997
[...] Opgeheven bij K.B. 22 september 1997
Anhydridum chromicum.
Aqua cresolata.
Benzophenoli solutio.

LIJST I

Hydrargyri injectio.
Hydrargyrum.
Jaborandi folium.
Jaborandi tinctura.
Kalii hydroxydum.
Mellitum escharoticum Solleysel.
Natrii hydroxydum
Phenosalyum.
Plumbi oxydum flavum.
Plumbi oxydum rubrum.
Plumbi subacetici aqua.
Plumbum subaceticum solutum.

Calcium sulfuratum solutum.	Pulvis antiasthmaticus.
Chrysarobinum.	Sinapis spiritus.
Convallariae herba.	Trinitrophenolum.
Cresolum crudum.	Zinci chloridum.
Cresolum saponatum.	Zinci oxudum.
Cuprum subaceticum.	Zincum sulfuricum.
Cuprum sulfuricum.	
Euphorbium.	
Formaldehydum.	

LISTE IILIJST IIDoses maximaGrootste giften

- en une fois
in een keer

journalière
per etmaal

	g	mg	g	mg
--	---	----	---	----

Acetanilidum	-	300	1	-
(Acetylphenolphthaleine – Acetylfenol-ftaleine) – A.M. 8.9.69 M.B.-	-	200	-	400
Aconiti sirupus	10	-	30	-
Aethylium paraminobenzoicum	2	-	5	-
Alcohol trichlorisobutylicus	-	300	1	-
(Aminophyllium) – A.R. 3.3.53 K.B.	-	400	1,2	-
Argentum nitricum	-	30	-	100
Belladonnae folium seu pulvis	-	100	-	300
Benzophenolum	-	100	-	300
Benzophenolum liquefactum	-	100	-	300

Benzophenolum salicylicum	1	-	6	-
(Benzylis benzoas) – A.R. 1.1053 K.B.-	-	500	1,5	-
Bromoformium	-	500	1,5	-
(Chiniofonum) – A.R. 1.10.53 K.B.	1	-	3	-
(Chlorobutanolum hydratum) A.R. 18.2.74 K.B. –	-	300	1	-
Chloroformium	3	-	3	-
Chloroformium pro narcosi	3	-	3	-
(Cincophène Cincofeen) –A.R. 27.7.72 K.B.-	1	-	3	-
(Cincophène sodique Natriumcincofeen) – A.R. 27.7.72 K.B.-	1	-	3	-
Codeini sirupus	30	-	100	-
Coffeignum	-	500	1,5	-
Coffeignum com natrii benzoate	1	-	3	-
Colae sirupus compositus	10	-	30	-
Colchici semen seu pulvis	-	200	-	600
Creosotum	-	250	1	-
Creosotum carbonicum	-	500	1,5	-
Diaethylenumdiaminum	1,5	-	6	-
Guajacolum	-	300	1	-
Guajacolum carbonicum	-	500	2	-
Guajacolum phosphoricum	-	500	2	-
Gutti	-	300	1	-
Hydrargyri iodidi sirupus cum kalii iodido	40	-	120	-
Hydrargyrosi chloridum	-	500	1	-
Hyoscyami folium seu pulvis	-	200	-	600

Hyoscyami tinctura	1	-	3	-
(Indométhacine Indomethacine) – A.R. 27.7.72 K.B. –	-	100	-	300
Iodoformium	-	200	-	600
Iodium	-	20	-	60
Ipecacuanhae radix seu pulvis	1	-	2	-
Ipecacuanhae tinctura	10	-	20	-
(Lactylphenetidinum) -A.R. 10.2.72	-	500	1,5	-
Laurocerasi aqua	2	-	10	-
Lobeliae herba seu pulvis	-	100	-	300
Lobeliae tinctura	-	-	3	-
(Mepacrinae hydrochloridum) - A.R. 3.3.53 K.B.	-	100	-	200
(Mepacrinae methanosulfonas) - A.R. 303053 K.B.	-	100	-	200
Methylacetanilidum	-	500	1	-
(Méthylcincophène Methylcincofeen) – A.R. 27.7.72 K.B. –	1	-	3	-
(Morazonum) – A.R. 18.2.74 K.B.-	-	900	2,7	-
Beta Naphtolum	-	500	1	-
Beta Naphtolum benzoicum	1	-	3	-
(Natrii nitris) – A.R. 3.3.53 K.B. –	-	200	-	500
Natrium cacodylicum	-	100	-	100
(Néocincophène neocincofeen) – A.R. 27.7.72 K.B. –	1	-	3	-
(Nifénazone Nifenazone) – A.R. 27.7.72 K.B. –	1	-	3	-
(Oleoresina filicis malis) - A.R. 1.10.53 K.B. -	10	-	10	-

(Oxycincophène Oxycincofeen) – A.R. 27.7.72 K.B. –	-	-	3	-
(Paracetamolum) – A.R. 10.2.72 K.B. –	1	-	3,35	-
Phenolphthaleinum	-	200	-	400
(Phényl- 1 diméthyl-2,3 isopropylamino-5 pyrazolone Fenyl-1 dimethyl-2,3 isopropylamino-5 pyrazolon) – A.R.27.7.72 K.B. –	1	-	3	-
(Phényl diméthylpyrazolone – amino – méthane sulfonate sodique Natrium fenyl dimethyl pyrazolon – aminomethaansulfonaat) - A.R. 27.7.72 K.B. –	1	-	3	-
Phenyldimethylpyrazolonus	1	-	3	-
Phenyldimethylpyrazolonus salicylicum	2	-	6	-
Phenylsemicarbazidum	-	500	1,5	-
(Piperylon) – A.R. 27.7.72 K.B.	1	-	3	-
(Pipérylon maléate Piperylon maleaat) – A.R. 27.7.72 K.B. –	1,5	-	4,5	-
Plumbum aceticum	-	100	-	300
Podophyllum	-	100	-	300
(Propyphénazone Propyfenazone) – A.R. 27.7.72 K.B.-	1	-	3	-
Quinidini sulfas) - A.R. 1.10.53 K.B. -	-	500	2	-
Resorcinum	-	500	2	-
Santoninum seu Santonini tablettae				
seu Santonini tablettae cum chocolata	-	100	-	300
Solutio arsenicalis Pearsoni	10	-	30	-
Sparteinum sulfuricum	-	100	-	300
Stramonii folium seu pulvis	-	200	-	600

(Tetrachloroathylenum)	5	-	5	-
- A.R. 1.10.53 K.B. -				
Theobrominum	-	500	2	-
Theobromino-natrium salicylicum	1	-	4	-
(Tinctura stramonii)	1	-	3	-
- A.R. 18.2.74 K.B. -				
(Tribromoethanolum voie rectale – rectale weg) – A.R. 1.10.53 KB. –	10	-	10	-

LISTE III.LIJST III

	<u>Doses maxima</u> <u>Grootste giften</u>			
	g	mg	g	mg
(Acetylcholini chloridum)	-	20	-	200
- A.R. 18.2.74 K.B. -				
(Acidum nicotinicum)	-	500	2	-
- A.R. 3.3.53 K.B. -			- A.R. 1.10.53 K.B. -	
Aconiti tuber seu pulvis	-	50	-	150
Aconiti extractum	-	30	-	100
Aconiti tinctura	-	500	1,5	-
Anhydridrum arsenicosum	-	5	-	15
Apiolum	-	300	1	-
Arsenicalis solutio Fowleri	-	500	1,5	-
Atropinum sulfuricum	-	1	-	3
Belladonnae extractum	-	(30	-	90)
			- A.R. 22.09.2000 K.B.	

Belladonnae tinctura	1	-	3	-
Benzoylaethyldimethylaminoisopropanoli hydrochloridum	-	100	-	200
Cantharis seu cantharidis pulvis	-	50	-	100
Cantharidis tinctura	-	500	1	-
Carbonei tetrachloridum	4	-	4	-
Chenopodii essentia	-	500	1	-
Codeinum	-	60	-	200
Codeinum phosphoricum	-	90	-	300
Colchici extractum	-	30	-	100
Colchici tinctura	1	-	3	-
(Dextrometorphanum)				
- A.R. 7/4/81 K.B.-	-	30	-	120
(Diaethylnicotinamidum)				
- A.R. 33.3.53 K.B. -	-	500	1,5	-
Emetini hydrochloridum	-	50	-	150
Ephedrini hydrochloridum laevogyrum	-	50	-	150
(Ephedrinum) – A.R. 3.3.53 K.B. -	-	50	-	150
(Epinephrini bitartras)				
- A.R. 18.2.74 K.B. -	-	2	-	8
(Histamini phosphas voie sous-cutanée – onderhuidse weg) - A.R. 1.10.53 K.B. -	-	1	-	2
Homatropini hydrobromidum	-	1	-	3
Hydrargyri ammonii chloridum	-	200	-	600
Hydrargyri chloridi corrosivi solutio	20	-	60	-
Hydrargyri chloridi corrosivi tablettae	-	-	-	-
Hydrargyri chloridum corrosivum	-	20	-	60
Hydrardyi cyanidum	-	10	-	20
Hydrargyri iodidum rubrum	-	20	-	60

Hydrargyri oxycyanidum	-	10	-	20
Hydrargyri oxydum flavum	-	20	-	60
Hydrargyri oxydum rubrum	-	20	-	60
Hydrargyrosi iodidum	-	50	-	150
Hydrastinini chloridum	-	30	-	100
Hyoscyami extractum	-	30	-	100
Kalium stibylum tartaricum	-	200	-	600
(Leptazolum) – A.R. 3.3.53 K.B. -	-	100	-	200
(Levarterenolum voie sous cutanée - onderhuidse weg) – A.R. 1.10.53 K.B.-	-	2	-	5
(Lidocaïni hydrochloridum) - A.R. 18.2.74 K.B.-	-	200	-	400
Lobelini hydrochloridum	-	20	-	100
(Menaphotonum) – A.R. 3.3.53 K.B.-	-	10	-	10
Alfa Methylamino-beta - dioxyphenyl-aethanolum laevogyrum	-	1	-	4
Morphini aethylati hydrochloridum	-	50	-	150
Natrium acetylarsanicum	-	200	-	200
Natrium arsenalicum	-	200	-	200
Natrium arsenicicum	-	10	-	30
Natrium methylarsinicum	-	200	-	200
Natrium phenylglycinamidum-4-arsinicum	1	-	3	-
(Neostigmini bromidum) - A.R. 1.10.53 K.B.-	-	20	-	100
(Neostigmini methylsulfas voie sous-cutanée- onderhuidse weg) -A.R. 1.10.53 K.B.-	-	2	-	5
(Nicotinamidum) - A.R. 18.2.74 K.B. -	-	500	2	-

Nitroglycerini solutio spirituosa	-	200	-	200
(Nitroglycerinum) – A.M. 24.8.72 M.B.-	-	2	-	2
Papaverini hydrochloridum	-	200	-	600
Paraminobenzoyldiaethylaminoethanol Hydrochloridum	-	200	-	600
(Phenylhydrargyri boras) -A.R. 18.2.74 K.B.-	-	200	-	600
Physostigmum salicylicum	-	1	-	3
Pilocarpini hydrochloridum	-	20	-	60
(Pilocarpini nitras) - A.R. 18.2.74 K.B. -	-	20	-	60
Scopolamini hydrobromidum	-	0,5	-	1
Solutio alfa-methylamino – beta – Dioxyphenylaethanol laevogyri hydro- chloridi	1	-	4	-
Strichni extractum	1	15	-	45
Strichni tinctura	1	-	3	-
Strichni pulvis	-	100	-	300
Strichnini nitras	-	3	-	9

LISTE IV - LIJST IV

	<u>Doses maxima</u> <u>Grootste giften</u>	En une fois In één keer	journalières per etmaal
		g	mg
- Acecarbromalum		-	-
- Acepromazinum		-	-
- L'acide barbiturique, l'acide thiobarbiturique, leurs dérivés ou associations moléculaires dans les préparations où ils sont associés à d'autres substances non potentialisatrices.	Barbituurzuur, thiobarbituurzuur, hun derivaten Of moleculaire koppelingen in de bereidingen waarin Zij geassocieerd zijn met andere stoffen zonder Potentialiserend effect.	-	400
- L'acide barbiturique, l'acide thiobarbiturique, Leurs dérivés ou associations moléculaires et les Préparations où ils sont associés à d'autres sub- stances potentialisatrices.	Barbituurzuur, thiobarbituurzuur, hun derivaten of moleculaire koppelingen en de bereidingen waarin zij aan potentialiserende stoffen zijn geassocieerd.	-	800
- Acidi isonicotinici hydrazidum		100	-
- Acidum hydrocyanicum dilutum		100	300
- Acidum-4 oxy-3 acetylaminophenylarsinicum		250	-
- Acidum-4 oxy-3 formylaminophenylarsinicum		250	500
- Aconitimum		0,2	-
- Amfepramonum		-	-
- Aminophenazonum		-	-
- Aminopromazinum		-	-

- Amitriptylinum	-	-	-	-
- Les androgènes et anabolisants dérivés de la testostérone, naturels et synthétiques.	-	-	-	-
De natuurlijke en synthetische androgenen en anaboliserende derivaten van testosterone.	-	-	-	-
- Les préparations injectables destinées à provoquer une anesthésie générale ou locale.	-	-	-	-
De inspuitbare bereidingen bestemd om een algemene of plaatselijke gevoelloosheid te veroorzaken.	-	-	-	-
- Les substances antibiotiques à l'exception de la tyrothricine.	-	-	-	-
De antibiotische stoffen met uitzondering van tyrotricine.	-	-	-	-
- Les substances antithyroïdiennes.	-	-	-	-
De thyroïde afwerende stoffen.	-	-	-	-
- Apomorphini hydrochloridum	-	20	-	50
- Azapropazoni dihydras	-	-	-	-
- Bromisovalum	-	-	-	-
- Bumadizonom	-	-	-	-
- Cantharidinum	-	0,1	-	0,3
- Carbacholum	-	4	-	12
- Carbamazepinum	-	-	-	-
- Carbromalum	-	-	-	-
- Cathinum	-	-	-	-
- Chlorali hydras	-	-	-	-
- Chloralodolum	-	-	-	-
- Chloralosum	-	-	-	-
- Chlorphenterminum	-	-	-	-
- Chlorpromazinum	-	-	-	-

- Clofezonum	-	-	-	-
- Clomipraminum	-	-	-	-
- Colchicinum	-	2	-	6
- Les corticostéroïdes naturels et synthétiques.				
De natuurlijke en synthetische corticosteroïden.	-	-	-	-
- Crotonis oleum	-	50	-	100
- Les cytostatiques.	-	-	-	-
- Desipraminum	-	-	-	-
- Desoxycorticosteroni acetas	-	-	-	-
- Dexfenfluraminum	-	-	-	-
- Diaethylaminum 4 – oxy 3-acetyl-aminophenylarsinicum	-	300	chiffre limite grensdosis	
- Dibenzepinum	-	-	-	-
- Dichlorophenarsinae hydrochloridum	-	50	-	50
- Dicoumarolum	-	300	-	300
- Diethazinum	-	-	-	-
- Digitalis folium seu pulvis	-	200	-	600
- Digitalis sirupus	30	-	100	-
- Digitalis tinctura	2	-	6	-
- Digitalis vinum compositum	30	-	100	-
- Digitoxinum	-	0,3	-	1
- Digoxinum	-	1	-	1,5
- Dimetacrinum	-	-	-	-
- Dimethoxanatum	-	-	-	-
- Les dinitrophénols, leurs homologues et autres dérivés oxydinitrés aromatiques.				

De dinitrofenolen, hun homologen en andere aromatische oxydinitroderivaten.	-	10	-	20
- Disulfiramum	-	-	-	-
- Dixyrazinum	-	-	-	-
- Doxepinum	-	-	-	-
- Ectylureum	-	-	-	-
- Les préparation à base d'éphédrine ou de phénylepropanolamine destinées à couper l'appétit.	-	-	-	-
De bereidingen met efedrine of fenylpropanolamine bestemd om de eetlust te remmen.	-	-	-	-
- Ergocalciferolum	-	15	-	15
- Ergometrini maleas	-	0,5	-	1
- Ergometrinum	-	1	-	2
- Ergotamini tartras	-	1	-	2
- Ergotoxinum aethanosulfonicum	-	1	-	2
- Etretinatum	-	-	-	-
- Fenbutrazatum	-	-	-	-
- Fencamfaminum	-	-	-	-
- Fenethazinum	-	-	-	-
- Fenfluraminum	-	-	-	-
- Floctafeninum	-	-	-	-
- Fluphenazinum	-	-	-	-
- Gallamini triethiodidum	-	-	-	-
- Glutethimidum	-	-	-	-
- Héparinum	-	-	-	-
- Homofenazinum	-	-	-	-

- Les hormones hypophysaires et leurs analogues synthétiques.	De hypofysaire hormonen en hun synthetische analogen.	-	-	-	-
- Les hormones hypothalamiques et leurs Analogues synthétiques.	De hypothalamische hormonen en hun synthetische analogen.	-	-	-	-
- Les hormones de la thyroïde et produits Naturels ou synthétiques à action thyrotrope.	De schildklierhormonen en natuurlijke of Synthetische producten met thyreotrope werking	-	-	-	-
- Imipraminum		-	-	-	-
- Insulium	100 unités 100 eenheden			chiffre limite grensdosis	
- Iprindolim		-	-	-	-
- Iproclozidum		-	-	-	-
- Iproniazidum		-	-	-	-
- Isocarboxazidum		-	-	-	-
- Isothipendylum		-	-	-	-
- Isotretinoïnum		-	-	-	-
- Lanatosidum C		-	1	-	1
- Levodopum		-	-	-	-
- Levomepromazinum		-	-	-	-
- Mebanazinum		-	-	-	-
- Meclofenoxatum		-	-	-	-
- Melitracenum		-	-	-	-
- Mepazinum		-	-	-	-
- Mephenterminum		-	-	-	-

- Meprobamatum	-	-	-	-
- Metamizolum à l'exception des préparations où il est associé exclusivement à des spasmolytiques	-	-	-	-
met uitzondering van de bereidingen waarin het uitsluitend met spasmolytica geassocieerd is.				
- Methopromazinum	-	-	-	-
- Methylsulfonalum	1	-	3	-
- Metopimazinum	-	-	-	-
- Minoxidilum	-	-	-	-
- Mofebutazonum	-	-	-	-
- Natrii hexobarbituras	1	-	1	-
- Natrium 3 – diamino – 4 – dioxyarseno- benzenumbimethylenumbisulfurosum	-	300		chiffre limite grensdosis
- Natrium 3 – diamino – 4 – dioxyarseno- benzenummethylenumsulfoxylicum	-	300		chiffre limite grensdosis
- Nialamidum	-	-	-	-
- Nitrites d'alkyl Alkylnitrieten	-	-	-	-
- Nitromethaqualonum	-	-	-	-
- Nortriptylinum	-	-	-	-
- Noxiptilinum	-	-	-	-
- Les substances oestrogènes. De oestrogene stoffen.	-	-	-	-
- Oleum phosphoratum	-	100	-	300
- Opipramolum	-	-	-	-
- Ouabainum per os	-	5	-	20

- Ouabainum voie veineuse – veneuze weg	-	0,5	-	1
- Oxyphenbutazonum	-	-	-	-
- Pancuronium	-	-	-	-
- Papaveris fructus (pas dans l'armoire aux poisons – niet in de vergiftkast)	-	-	-	-
- Parathiazinum	-	-	-	-
- Pargylinum	-	-	-	-
- Pemolinum	-	-	-	-
- Perazinum	-	-	-	-
- Periciazinum	-	-	-	-
- Perphenazinum	-	-	-	-
- Phacetoperanum	-	-	-	-
- Phenacemidum	1	-	3	-
- Phenacetinum	-	-	-	-
- Phendimetrazinum	-	-	-	-
- Phenelzinum	-	-	-	-
- Phenterminum	-	-	-	-
- Phenylbutazonum	-	-	-	-
- Phenytoinum	-	400	1	-
- Phosphorus (pas dans l'armoire aux poisons – niet in de vergiftkast)	-	1	-	3
- Picotoxinum voie musculaire – musculaire weg	-	3	-	6
- Pipamazinum	-	-	-	-
- Piperacetazinum	-	-	-	-
- Pipotiazinum	-	-	-	-
- Prochlorperazinum	-	-	-	-

- Profenaminum	-	-	-	-
- Les progestatifs naturels et synthétiques. De natuurlijke en synthetische progestativa.	-	-	-	-
- Progesteronum	-	-	-	-
- Prolintanum	-	-	-	-
- Promazinum	-	-	-	-
- Propionylpromazinum	-	-	-	-
- Propiomazinum	-	-	-	-
- Propylhexedrinum	-	-	-	-
- Prothipendylum	-	-	-	-
- Protriptylinum	-	-	-	-
- Proxifezonum	-	-	-	-
- Reserpinum	-	-	-	-
- Scillae acetum	2	-	6	-
- Scillae bulbus seu pulvis	-	200	-	600
- Scillae extractum	-	100	-	300
- Scillae tinctura	2	-	6	-
- Secale cornutum	-	-	-	-
- Secalis cornuti extractum aquosum	2	-	6	-
- Secalis cornuti extractum fluidum	1	-	3	-
- Secalis cornuti extractum siccum	-	200	-	600
- Secalis cornuti pulvis	-	600	2	-
- Sinapis essentia	-	-	-	-
- Strontii ascorbophenylbutazonum	-	-	-	-
- Strophanti semen	-	-	-	-
- Strophanti tinctura	-	500	1,5	-
- Strophantus gratus	-	-	-	-

- Les sulfamides antibactériens à l'exception de la phtalylsulfacétamide, le phtalylsulfathiazol, le succinylsulfathiazol, la sulfaguanidine et l'acide sulfaloxique.				
De antibacteriële sulfamiden met uitzondering van ftalylsulfacetamide, ftalylsulfathiazol, succinyl-sulfathiazol, sulfaguanidine en sulfaloxinezuur.	-	-	-	-
- Sulfinpyrazonum	-	-	-	-
- Sulfonalum	1	-	3	-
- Suxamethonium	-	-	-	-
- Suxibuzonum	-	-	-	-
- Testosteroni propionas	-	-	-	-
- Thiazinamium	-	-	-	-
- Thiazolinobutazonum	-	-	-	-
- Thiethylperazinum	-	-	-	-
- Thiopentalum solubile	1	-	1	-
- Thiopropazatum	-	-	-	-
- Thioproperazinum	-	-	-	-
- Thioridazinum	-	-	-	-
- Thyroideum siccum	1	-	2	-
- Trifluoperazinum	-	-	-	-
- Triflupromazinum	-	-	-	-
- Trimethadionum	-	300	1	-
- Trimipraminum	-	-	-	-
- Tuberculinum	-	-	-	-
- Tubocurarinum	-	-	-	-
- Veratrinum	-	1	-	2
- Xylopropaminum	-	-	-	-
- Zoxazolaminum	-	-	-	-

